



Recouvrez votre tranquillité



Huissiers de justice

REMUZAT & Associés
F.DUBAIL– G.SORINI-C.CHABAUD
F.REMUZAT – T.GENISSIEUX
F.REMUZAT- B.ROTH
Commissaires de Justice Associés
J. CAILLAT
Commissaire de Justice Salarié
S.C.P Titulaire d'un Office
de Commissaire de Justice
27 Cours Pierre Puget - B.P.35
13251 – MARSEILLE CEDEX 20
Tél. : 04.91.33.57.95
Fax : 04.91.33.02.25
www.huissier-justice-marseille.fr

PROCES-VERBAL DE DESCRIPTION

**ARTICLE R322-2 DU
CODE DES PROCEDURES CIVILES D'EXECUTION**

LE VINGT ET UN AOÛT DEUX MILLE VINGT CINQ

EXPEDITION

A LA REQUETE DU :

Syndicat des copropriétaires de la résidence LA SIMIANE sise Chemin de Sainte Marthe à Saint Joseph, 13014 MARSEILLE, représenté par son syndic en exercice, Le cabinet CITYA PARADIS, SARL ayant son siège social 146 Rue Paradis, 13006 MARSEILLE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège social.

Pour qui domicile est élu au Cabinet de **Maître Philippe CORNET de la SELARL MASCARON CLG**, avocats au Barreau de Marseille, demeurant, 45 Cours Gouffé, 13006 MARSEILLE,

Agissant en vertu et pour l'exécution d'un jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort le 9 février 2024 par le Tribunal judiciaire de Marseille, signifié à partie le 1^{er} mars 2024 et devenu définitif selon certificat de non-appel délivré le 21 mai 2025,

D'une assemblée générale du 20 mars 2025 ayant autorisé la saisie en sa résolution n°32 selon procès-verbal du même jour qui n'a pas fait l'objet de contestations dans les formes de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965,

Et, faisant suite à un commandement de payer valant saisie immobilière signifié par acte de Maître Julien CAILLAT, Commissaire de justice salarié au sein de la SCP REMUZAT et associés en date du 23 juillet 2025.

Ledit commandement étant demeurant infructueux, il m'est demandé de bien vouloir réaliser pour la garantie des droits et la sauvegarde éventuelle des intérêts du syndicat des copropriétaires requérant, un procès-verbal descriptif des lieux.



SUR CETTE DEMANDE :

Je, Boris ROTH, Commissaire de Justice Associé de la SCP REMUZAT & Associés, titulaire d'un Office de Commissaire de Justice à la Résidence de Marseille, y demeurant en ladite ville, 27 Cours Pierre Puget,

Certifie m'être rendu ce jour, à 15 heures, Bâtiment 17, LA SIMIANE, Chemin de Sainte Marthe à Saint Joseph, 13014 MARSEILLE, au 2^{ème} étage.

Là étant, en présence de Monsieur Frédéric BAROUH, Expert diagnostiqueur ainsi déclaré, je procède aux constatations suivantes :

Je décline mes nom, prénom, qualité et l'objet de ma mission à Madame Naouel MOKHTARI, locataire ainsi déclarée, qui m'autorise à entrer dans l'appartement pour effectuer toutes constatations utiles.

Sur mon interrogation, Madame me confirme le nom du propriétaire mais m'indique ne pas connaître le montant du loyer mensuel et ne pas pouvoir me présenter de bail.

➤ **CHAMBRE N°1 :**

Le carrelage au sol est en état d'usage.

Les peintures murales sont en état d'usage. Je constate toutefois des traces de moisissure en angle des murs, ainsi qu'en plafond.

(Photos n°1 à 16)

➤ **CHAMBRE N°2 :**

Le carrelage au sol est en état d'usage.

Les peintures murales et en plafond sont en état d'usage.

Cette chambre ouvre sur un petit balcon.

(Photos n°17 à 30)

➤ **REMISE :**

Le sol est pourvu d'un revêtement plastifié imitation bois en état moyen.

Les peintures murales et en plafond sont en état moyen.

(Photos n°31 à 35)



➤ **SALLE D'EAU :**

Le carrelage au sol et les carreaux aux murs sont en état moyen.

Le plafond présente des traces de moisissure.

La cabine de douche est en état très moyen. Les joints sont moisis.

Le lavabo est en état moyen.

(Photos n°36 à 43)

➤ **CUISINE :**

Le sol est pourvu d'un revêtement plastifié en état moyen.

Les carreaux aux murs sont en état moyen.

Les peintures murales et en plafond sont en état d'usage.

La cuisine donne accès à un petit balcon.

(Photos n°44 à 59)

➤ **TOILETTES :**

Le carrelage au sol est en état moyen.

Les carreaux aux murs sont également en état moyen.

Des traces d'infiltrations sont visibles en plafond et sur le mur.

(Photos n°60 à 70)

➤ **SÉJOUR :**

Le carrelage au sol est en état d'usage.

Les peintures murales et en plafond sont en état d'usage.

Je constate sur le mur orienté côté toilettes la présence d'une trace d'infiltration matérialisée par des craquellements de peinture et des boursouflures.

(Photos n°71 à 77)

➤ **REMISE :**

Le sol est pourvu d'un revêtement plastifié imitation bois en état moyen.



Les peintures murales sont en état d'usage. Je note toutefois que la majeure partie est masquée par l'encombrement.

En plafond, la peinture est en état d'usage.

(Photos n°78 à 83)

➤ **CHAMBRE :**

Le carrelage au sol est en état d'usage.

Les peintures murales et en plafond sont en état d'usage.

(Photos n°84 à 92)

➤ **COULOIR :**

Le carrelage au sol est en état très moyen. Des carreaux sont fêlés.

Les carreaux aux murs sont en état d'usage.

Les peintures murales et en plafond sont en état d'usage.

(Photos n°93 à 102)

Mes constatations terminées, je me suis retiré.

Plus rien n'étant à constater et les présentes constatations étant seulement descriptives et non limitatives, j'ai de tout ce que dessus dressé le présent procès-verbal de constat, constitué de **CINQ (05) PAGES**, pour servir et valoir ce que de droit à mon requérant, au cours duquel j'ai pris **CENT DEUX (102) PHOTOGRAPHIES** annexées au présent procès-verbal.



**COUT : DEUX CENT SOISANTE SEIZE EUROS QUATRE VINGT ONZE
CENTIMES**

Annexe 4-9D2016-230 2° f) émoluments libres	221.36 €
Honoraires Art. L444-1 C.Com	9.4 €
Frais de Déplacement Art. A444-48	230.76 €
Total H.T.	46.15 €
T.V.A.	276.91 €
TOTAL T.T.C.	





PHOTO N° (1).JPG



PHOTO N° (2).JPG



PHOTO N° (3).JPG



PHOTO N° (4).JPG



PHOTO N° (5).JPG



PHOTO N° (6).JPG



PHOTO N° (7).JPG



PHOTO N° (8).JPG



PHOTO N° (9).JPG



PHOTO N° (10).JPG



PHOTO N° (11).JPG



PHOTO N° (12).JPG



PHOTO N° (13).JPG



PHOTO N° (14).JPG



PHOTO N° (15).JPG



PHOTO N° (16).JPG



PHOTO N° (17).JPG



PHOTO N° (18).JPG




PHOTO N° (19).JPG



PHOTO N° (20).JPG




PHOTO N° (21).JPG




PHOTO N° (22).JPG




PHOTO N° (23).JPG



PHOTO N° (24).JPG



PHOTO N° (25).JPG



PHOTO N° (26).JPG



PHOTO N° (27).JPG



PHOTO N° (28).JPG



PHOTO N° (29).JPG



PHOTO N° (30).JPG



PHOTO N° (31).JPG




PHOTO N° (32).JPG



PHOTO N° (33).JPG



PHOTO N° (34).JPG




PHOTO N° (35).JPG



PHOTO N° (36).JPG




PHOTO N° (37).JPG




PHOTO N° (38).JPG




PHOTO N° (39).JPG



PHOTO N° (40).JPG



PHOTO N° (41).JPG




PHOTO N° (42).JPG



PHOTO N° (43).JPG



PHOTO N° (44).JPG



PHOTO N° (45).JPG




PHOTO N° (46).JPG




PHOTO N° (47).JPG




PHOTO N° (48).JPG



PHOTO N° (49).JPG



PHOTO N° (50).JPG



PHOTO N° (51).JPG



PHOTO N° (52).JPG



PHOTO N° (53).JPG



PHOTO N° (54).JPG



PHOTO N° (55).JPG



PHOTO N° (56).JPG



PHOTO N° (57).JPG



PHOTO N° (58).JPG



PHOTO N° (59).JPG



PHOTO N° (60).JPG




PHOTO N° (61).JPG




PHOTO N° (62).JPG




PHOTO N° (63).JPG




PHOTO N° (64).JPG



PHOTO N° (65).JPG



PHOTO N° (66).JPG




PHOTO N° (67).JPG



PHOTO N° (68).JPG



PHOTO N° (69).JPG



PHOTO N° (70).JPG




PHOTO N° (71).JPG




PHOTO N° (72).JPG



PHOTO N° (73).JPG



PHOTO N° (74).JPG



PHOTO N° (75).JPG



PHOTO N° (76).JPG




PHOTO N° (77).JPG




PHOTO N° (78).JPG




PHOTO N° (79).JPG



PHOTO N° (80).JPG



PHOTO N° (81).JPG



PHOTO N° (82).JPG



PHOTO N° (83).JPG




PHOTO N° (84).JPG



PHOTO N° (85).JPG



PHOTO N° (86).JPG



PHOTO N° (87).JPG



PHOTO N° (88).JPG



PHOTO N° (89).JPG



PHOTO N° (90).JPG



PHOTO N° (91).JPG




PHOTO N° (92).JPG




PHOTO N° (93).JPG



PHOTO N° (94).JPG



PHOTO N° (95).JPG




PHOTO N° (96).JPG



PHOTO N° (97).JPG



PHOTO N° (98).JPG




PHOTO N° (99).JPG




PHOTO N° (100).JPG




PHOTO N° (101).JPG




PHOTO N° (102).JPG

ANNEXE N°1





Certificat de superficie de la partie privative

Numéro de dossier : 2508-0364-FB
Date du repérage : 21/08/2025
Heure d'arrivée : 15 h 30
Durée du repérage : 01 h 00

La présente mission consiste à établir la superficie de la surface privative des biens ci-dessous désignés, afin de satisfaire aux dispositions de la loi pour l'Accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) du 24 mars 2014 art. 54 II et V, de la loi n° 96/1107 du 18 décembre 1996, n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 et du décret n° 97/532 du 23 mai 1997, en vue de reporter leur superficie dans un acte de vente à intervenir, en aucun cas elle ne préjuge du caractère de décence ou d'habilité du logement.

Extrait de l'Article 4-1 - La superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot, mentionnée à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, est la superficie des planchers des locaux clos et couverts après déduction des surfaces occupées par les murs, cloisons, marches et cages d'escalier, gaines, embrasures de portes et de fenêtres. Il n'est pas tenu compte des planchers des parties des locaux d'une hauteur inférieure à 1,80 m.

Extrait Art.4-2 - Les lots ou fractions de lots d'une superficie inférieure à 8 mètres carrés ne sont pas pris en compte pour le calcul de la superficie mentionnée à l'article 4-1.

Désignation du ou des bâtiments

Localisation du ou des bâtiments :
Département : **Bouches-du-Rhône**
Adresse : **Résidence la Simiane bât. B immeuble B3**
Chemin de Sainte Marthe à Saint Joseph (162)
Commune : **13014 MARSEILLE 14**
Section cadastrale 895 D, Parcelle(s) n° 134
Désignation et situation du ou des lot(s) de copropriété :
Etage 2, Lot numéro 162

Désignation du propriétaire

Désignation du client :
Nom et prénom : .. **M. Adda REZZAG et Mme Khedidja ALI divorcée REZZAG**
Adresse :

Donneur d'ordre (sur déclaration de l'intéressé)

Nom et prénom : **SCP REMUZAT & ASSOCIES**
(Commissaires de Justice Associés)
Adresse : **27 cours Pierre Puget - BP 35**
13006 MARSEILLE 06

Repérage

Périmètre de repérage : **Ensemble des parties privatives**

Désignation de l'opérateur de diagnostic

Nom et prénom : **BAROUH Frédéric**
Raison sociale et nom de l'entreprise : **DIAGNOSTICS & EXPERTISES**
Adresse : **2332 Route de Marseille**
83470 Saint-Maximin-la-Sainte-Baume
Numéro SIRET : **922403464**
Désignation de la compagnie d'assurance : ... **AXA**
Numéro de police et date de validité : **11065769404 - 31/12/2025**

Superficie privative en m² du ou des lot(s)

Surface loi Carrez totale : 82,80 m² (quatre-vingt-deux mètres carrés quatre-vingts)
Surface au sol totale : 82,80 m² (quatre-vingt-deux mètres carrés quatre-vingts)

Résultat du repérageDate du repérage : **21/08/2025**Documents remis par le donneur d'ordre à l'opérateur de repérage :
Néant

Liste des pièces non visitées :

NéantReprésentant du propriétaire (accompagnateur) :
Maître ROTH Boris (Commissaire de Justice)

Tableau récapitulatif des surfaces de chaque pièce au sens Loi Carrez :

Parties de l'immeuble bâties visitées	Superficie privative au sens Carrez	Surface au sol	Commentaires
2ème étage - Entrée	6.7	6.7	
2ème étage - Cuisine	11.32	11.32	
2ème étage - Séjour	19.85	19.85	
2ème étage - Dégagement	2.35	2.35	
2ème étage - Dressing	5.75	5.75	
2ème étage - Chambre 1	12.1	12.1	Dont 0.45m ² de placard
2ème étage - Salle d'eau	2.65	2.65	
2ème étage - Chambre 2	7.6	7.6	Dont 0.75m ² de placard
2ème étage - Placard	2.96	2.96	
2ème étage - Chambre 3	10.45	10.45	Dont 0.78m ² de placard
2ème étage - WC	1.07	1.07	


Superficie privative en m² du ou des lot(s) :**Surface loi Carrez totale : 82,80 m² (quatre-vingt-deux mètres carrés quatre-vingts)
Surface au sol totale : 82,80 m² (quatre-vingt-deux mètres carrés quatre-vingts)****Résultat du repérage – Parties annexes**

Parties de l'immeuble bâties visitées	Superficie privative au sens Carrez	Surface au sol	Motif de non prise en compte
2ème étage - Balcon 1	0	0	Non mesuré car trop encombré
2ème étage - Balcon 2	0	1.58	

Fait à MARSEILLE 14, le 21/08/2025

Par : BAROUH Frédéric

DIAGNOSTICS ET EXPERTISES
SARL oH Capital de 1.000€
2332 Route de Marseille
83470 ST MAXIMIN LA BAUME
N°SIREN : 847 972 403 664
Tél. : 06 59 52 20 09



2ème étage

COURTIER
PROTEXI ASSURANCES
CABINET DOMBLIDES ET DE SOUYS
293 COURS DE LA SOMME
33800 BORDEAUX
☎ 05 56 92 71 77
N°ORIAS 07 002 895 (PROTEXI ASSURANCES)
Site ORIAS www.orias.fr



DIAGNOSTICS ET EXPERTISES
REP PAR LOUDET Ludovic
2332 ROUTE DE MARSEILLE
83470 SAINT MAXIMIN LA STE BEAUME

Votre contrat

Bordeaux, le 19 Décembre 2024

Responsabilité Civile Prestataire

Diagnostiqueur immobilier et expert

Vos références

Contrat 11065769404

Votre attestation Responsabilité Civile Prestataire

AXA France IARD atteste que :

DIAGNOSTICS ET EXPERTISES

Est titulaire du contrat d'assurance n° 11065769404 ayant pris effet le 19/12/2023 .

Ce contrat garantit les conséquences pécuniaires de la Responsabilité civile pouvant lui incomber du fait de l'exercice des activités listées en Annexe C.

ANNEXE- ACTIVITES C

- Le Constat des Risques d'Exposition au Plomb (CREP),
- Le Diagnostic de Risque d'Intoxication au Plomb dans les Peintures (DRIPP)
- L'état mentionnant la présence ou l'absence de matériaux contenant de l'amiante,
- Le dossier Technique Amiante (DTA),
- Le Diagnostic Amiante avant Vente, avant Location,
- Le contrôle périodique de l'état de conservation des Matériaux et Produits Contenant de l'Amiante (MPCA),
- Le Dossier Amiante Partie Privative (DAPP),
- L'état relatif à la présence de Termites,
- L'état parasitaire (Mérules, Vrillettes, Lyctus),
- Information sur la présence de Mérule (Loi Alur),

Vos références

Contrat 11065769404



ANNEXE- ACTIVITES C

- Le diagnostic Légionelle,
- L'état de l'installation intérieure de gaz, dont ERP,
- L'état de l'installation intérieure d'électricité, dont ERP,
- La vérification initiale, et périodique gaz/électricité,
- Diagnostic assainissement collectif et non collectif,
- Le diagnostic humidité,
- La vérification de la conformité du logement aux normes de décence, et de salubrité,
- Le diagnostic accessibilité handicapé,
- Le diagnostic de la performance numérique (DPN),
- Le diagnostic Eco Prêt, Prêt à Taux Zéro, Prêt Conventionné : normes d'habitabilité,
- Le diagnostic Loi Boutin, Loi Scellier, Loi Carrez, les Constats de ROBIEN,
- Le mesurage de la surface habitable , et d'habitabilité, et PTZ,
- l'Etat des Servitudes, Risques et d'Information sur les Sols (ESRIS),
- L'état des Risques et Pollution ERP,
- Le Diagnostic de Performance Energétique (DPE),et sa Mention,
- L'Audit Energétique Réglementaire, y compris Qualification 8731,
- La Réalisation de bilans thermiques par infiltrométrie et/ou thermographie infrarouge,
- La mesure de la perméabilité des réseaux aérauliques,
- Les Mesures in-situ du niveau d'isolation thermique,
- L'Etude Thermique RT 2012/RE 2020, Neuf et bâtiments existants,
- La délivrance de l'attestation de la réglementation thermique RT-2012/2020,
- Qualification 8711 : Mise en place d'un système de mesure, et réalisation des mesures de perméabilité à l'air des enveloppes de bâtiment,
- Qualification 8721 : Mise en place d'un système de mesure, et réalisation des mesures de perméabilité à l'air des réseaux aérauliques
- Qualification 8741 : Vérifications ; et Mesures des systèmes de ventilation ; Activités de vérification, de mesures des performances et exigences pour les système de ventilation mécanique dans le résidentiel dans le neuf selon le protocole Ventilation RE 2020,
- Le Diagnostic immobilier de la Conformité, et son Attestation, à la Réglementation Environnementale RE 2020,
- L'Attestation fin de travaux RT2012 / RE2020
- L'étude thermique réglementaire RT 2005/2012/2020,et bâtiments existants,
- L'Analyse du Cycle Vie du Bâtiment (ACV),
- Les Etats des Lieux : Locatif , celui relatif à la conformité aux normes d'habitabilité dans le cadre de l'établissement d'un prêt, L' Etat de conformité aux normes et critères de décences du logement, y compris la visite virtuelle 360°,
- L'Assistance à la réception de logement ,
- Le Certificat de Luminosité,
- Le Diagnostic et Certificat de Décence et Salubrité, son Constat,
- L'Assistance relative à l'Autorisation préalable et à la Déclaration de Location, ainsi qu'au Permis de Diviser,

Vos références

Contrat 11065769404



ANNEXE- ACTIVITES C

- L'Assistance à la mise en place de l'Encadrement des Loyers selon la Loi Elan,
 - Le formateur, l'examinateur, le certificateur diagnostic,
 - L'Expertise en matière d'assurance pour le compte des assurés, près les Tribunaux, et Judiciaire,
 - La détection, de l'humidité, et des fuites d'eau non destructive,
 - Le diagnostic sécurité piscine,
 - Le diagnostic Acoustique, Contrôles et Attestations,
 - La recherche de plomb avant travaux ou démolition,
 - Le diagnostic plomb dans l'eau, métaux lourds
 - Le contrôle visuel après travaux plomb,
 - Le conseil en économie et maîtrise de l'énergie à L'EXCLUSION DE TOUTES PRECONISATIONS DE TRAVAUX,
 - Le diagnostic ascenseur,
 - Le Diagnostic contrôle de sécurité des Aires de Jeux,
 - Le Diagnostic et le certificat de conformité des travaux de réhabilitation dans le cadre de l'investissement locatif dans l'ancien,
 - Le Diagnostic Pathologie des bâtiments, après examen technique,
 - L'expertise en estimation de valeur vénale et locative, expertise amiable,
 - Le Diagnostic Mâchefer avant travaux et démolition,
 - L'Assistance, le Conseil, le Contrôle, la Certification de la mise en place de la modélisation numérique du bâtiment (BIM),
 - La Recherche des Métaux Lourds,
 - Le Diagnostic dans le cadre du classement en meublé,
 - Le Conseil et l'Assistance à l'adaptation du Logement au Vieillissement et la Dépendance,
 - L'Audit Energétique Mention,
 - Le diagnostic Radon,
 - Le diagnostic Géothermie G,
 - Le Diagnostic Acoustique
 - Le diagnostic amiante avant travaux/démolition, sans préconisation de travaux
 - Le diagnostic de repérage de l'amiante sur les navires, et sur les matériels roulants ferroviaires,
 - Le contrôle visuel après travaux de désamiantage,
 - L'évaluation Périodique de l'état de conservation des MPCAs,
 - Le contrôle de la qualité de l'air, de la concentration en fibre d'amiante dans l'air ; mesure d'empoussièvement,
 - Le Contrôle des VLEP, Plomb, Silice, Amiante,
 - Le Dossier Technique Amiante DTA, le Repérage liste A et B , en ERP, en IGH, et tout autre site,
 - Le diagnostic Monoxyde de Carbone,
 - Le diagnostic et le conseil relatifs à la gestion des Produits, Equipements, Matériaux, et des Déchets issus de la démolition ou de la rénovation des bâtiments dans le cadre de la mise en place d'une économie circulaire (PEMD 2022),
 - Le diagnostic de la pollution des sols,
 - Fourniture et/ou pose de détecteurs de fumée (DAAF), et leur vérification
 - Diagnostic Voies -Amiante-HAP-Silice,
 - Contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge selon spécification APSAD D19,

Vos références

Contrat 11065769404



ANNEXE- ACTIVITES C

- Contrôle des installation et équipement incendie,
- Contrôle initial et périodique des installations d'électricité, de gaz, des engins de levage et de chantier,
- Le Diagnostic Technique Global (DTG),
- Le Document d'Evaluation Unique des Risques d'Entreprise (DUER) pour le compte des syndics et gestionnaires d'immeuble,
- La réalisation de l'état descriptif de division, millième-tantième, ses diagnostics dont Loi SRU, et ses attestations,
- Le contrôle des travaux d'isolation des combles,
- L'état des risques et des pollutions, ceux liés à l'environnement pour les aléas naturels, miniers, ou technologiques, sismicité, potentiel radon et pollution,
- Les Diagnostics de conformité de matériels de radio protection PCR,
- Missions d'Expert en Rénovation Energétique ERE,
- Le Diagnostic pour les missions de dépôt de Permis de Travaux, Etude de faisabilité pour le compte de promoteur immobilier,
- Les Fans Tests, Test par infiltrométrie des installations soumises à l'extinction automatique à Gaz IEAG, norme ISO 14520.
- L'Audit Environnemental et Energétique RE 2020, inclus les bâtiments existants,
- Le Conseil et l'Assistance Administrative, Juridique et Financière à la Rénovation Energétique des bâtiments.
- Le Diagnostic et le Contrôle des équipements et installations Sécurité Incendie (SSI),

DEMEURE EXCLUE TOUTE PRESTATION RELEVANT DE L'OBLIGATION D'ASSURANCE DECENTNALE, DE BUREAU D'ETUDES ET D'ACTIVITE RELEVANT D'UNE AUTRE PROFESSION REGLEMENTEE.

Vos références

Contrat 11065769404



La garantie s'exerce à concurrence des montants de garanties figurant dans le tableau ci-après.

NATURE DES GARANTIES	LIMITES DES GARANTIES	FRANCHISES par sinistre
Tous dommages corporels, matériels et immatériels consécutifs confondus (autres que ceux visés au paragraphe « Autres garanties » ci-après)	9.000.000 € par année d'assurance	
Dont :		
• Dommages corporels	9.000.000 € par année d'assurance	NEANT
• Dommages matériels et immatériels consécutifs confondus	1.200.000 € par année d'assurance	380 €
• Dommages immatériels non consécutifs	150.000 € par année d'assurance	10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
• Dommages aux biens confiés (selon extension aux conditions particulières)	150.000 € par sinistre	10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
Autres garanties :		
Faute inexcusable (dommages corporels) (Article 3.1 des conditions générales)	2.000.000 € par année d'assurance dont 1.000.000 € par sinistre	380 €
Tous dommages relevant d'une obligation d'assurance	1.500.000 € par année d'assurance dont 800.000 € par sinistre	10 % Mini : 400 € Maxi : 2.500 €
Les risques environnementaux (Article 3.4 des conditions générales) :		
Atteinte à l'environnement accidentelle tous dommages confondus dont : Le préjudice écologique (y compris les frais de prévention) et responsabilité environnementale	1.000.000 € par année d'assurance 100.000 € par année d'assurance	400 € 400 €
Défense (Article 4 des conditions générales)	Inclus dans la garantie mise en jeu	Selon la franchise de la garantie mise en jeu
Recours (Article 4 des conditions générales)	20.000 € par litige	Seuil d'intervention : 380 €

La présente attestation est valable du 01/01/2025 au 31/12/2025 et ne peut engager l'assureur au-delà des limites et conditions du contrat auquel elle se réfère.

Guillaume BORIE

Directeur Général Délégué

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Guillaume BORIE'.



*Me Fabrice DUBAIL
Me Gilles SORINI
Me Camille CHABAUD,
Me François REMUZAT
Me Thomas GENISSIEUX
Me Florence REMUZAT
Me Boris ROTH*

Remuzat Associés

*2 Place Félix Baret - BP35
13251 Marseille Cedex 20*

*Standard : 04.91.33.57.95
Tél. constat : 06.19.76.71.79*

*contact@remuzat-associes.fr
www.huissier-justice-marseille.fr*